



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околна среда и водите - Пловдив

ДОКЛАД

за извършена проверка по документи и на място по изпълнението на условията и срокове в Комплексно разрешително №347-Н0/2008 г. издадено на Община Карлово за площадка "Регионално депо за неопасни отпадъци за Общините Карлово и Хисаря"

В периода от 21.05.2019 г. до 22.05.2019 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на чл. 120, ал. 5 и чл. 148 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ бр. 91/2002 г), Заповед № РД-128/15.05.2019 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ "План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през 2019 г.", екип от експерти при РИОСВ-Пловдив и експерт при Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"-Пловдив извършиха планова проверка по документи и на място по изпълнение на поставените условия и заложените срокове в Комплексно разрешително №347-Н0/2008 г., издадено на Община Карлово за площадка "Регионално депо за неопасни отпадъци за Общините Карлово и Хисаря" в имот №037080 по кадастралния план, находящ се в землището на гр. Карлово, местност "Стара река", община Карлово, област Пловдив.

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на депото за спазване на поставените условия и срокове в Комплексно разрешително №347-Н0/2008 г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

II. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

II.1. Инсталациите, които са проверени са както следва:

Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и Хисаря, включващо:

- Клетка №1;
- Клетка №2.
- Клетка №3;
- Клетка №4;
- Клетка №5.

II.2. Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 20.05.2018 г. до 22.05.2019г. включително във връзка със следните условия:

- Условие №2. Инсталации, обхванати от това разрешително;
- Условие №3. Обхват;
- Условие №4. Капацитет на инсталациите;
- Условие №5. Управление на околната среда;
- Условие №6. Тълкуване;
- Условие №7. Уведомяване;
- Условие №8. Използване на ресурси;
- Условие №9. Емисии в атмосферата;
- Условие №10. Емисии на отпадъчни води;
- Условие №11. Управление на отпадъците;
- Условие №12. Шум;

- Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
- Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии;
- Условие №15. Преходни и аномални режими на работа;
- Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

III. Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2. Инсталации, обхванати от това разрешително - не са констатирани несъответствия. Не е извършвана промяна на инсталациите посочени в условието.

Условие №3. Обхват - не са констатирани несъответствия. Изготвени и са представени всички планове и програми изискани с конкретни условия на комплексното разрешително. Не е извършвана промяна в работата на инсталациите и на границите на площадката. Представен е Договор от август 2015г. с "АЕР ЕКО" ООД, гр. София, с който Община Карлово възлага дейностите по стопанисване на Депото и изпълнение на условията поставени в комплексното разрешително. Представена е Програма за екологично обучение и осъзнаване с период на действие от 01.01.2016 г. до 31.12.2019 г., утвърден от кмета на община Карлово и протоколи от проведени обучения за 2018г., за периода от 01.01.2019г. до 22.05.2019 г. не са провеждани обучения.

Условие №4. Капацитет на инсталациите

Изградени са и се експлоатират Клетки №1, №2, №3, №4 и №5. За 2018 г. не е извършвано депониране на отпадъци в Клетки с №№1, 2 и 3, депонирани са неопасни отпадъци в Клетки с №№4 и 5. Не е констатирано превишаване на капацитета на инсталациите, разрешен с Условие 4.1 на комплексното разрешително. За периода 01.01.2019 г. до 30.04.2019 г. са депонирани неопасни отпадъци в Клетка №3 и Клетка №5, в Клетки с №№1, 2 и 4 не е извършвано депониране на неопасни отпадъци. Представена е информация за депонираните неопасни отпадъци за 2018г. и за периода 01.01.2019 г. до 30.04.2019 г.

Условие №5. Управление на околната среда:

Условие 5.1. Структура и отговорности

Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС), изискана с условията на комплексното разрешително. Определен е персоналят, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

Условие 5.2. Обучение

Представена е Програма за екологично обучение и осъзнаване с период на действие от 01.01.2016г. до 31.12.2019г., утвърден от кмета на община Карлово и протоколи от проведени обучения за 2018г., за периода от 01.01.2019г. до 22.05.2019 г. не са провеждани обучения.

Условие 5.3. Обмен на информация

Представени са списък от май 2018 г., относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт, и списък от май 2015 г. на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

Условие 5.4. Документиране

Представени са актуален списък към 20.05.2019г. с нормативни актове, които се отнасят към работата на инсталацията и списък от 30.05.2017 г. на всички необходими инструкции за експлоатация и поддръжка, изискани с условията на комплексното разрешително. На площадката е осигурен актуализиран списък от 20.05.2019г. на кого от персонала/отговорните лица какъв документ е предоставен.

Условие 5.5. Управление на документите

Операторът е изготвил инструкция за актуализация на документите, изисквани с комплексното разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация от януари 2013г. За проверявания период не е изземвана невалидна документация.

Условие 5.6. Оперативно управление

Изготвени са всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изискани с условията на комплексното разрешително. Представен е списък на инструкциите.

Условие 5.7. Проверка и коригиращи действия

За проверявания период са представени инструкции, протоколи, записи изискани с условията на комплексното разрешително.

Условие 5.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Прилага се инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване след всяка авария. За проверявания период не са възниквали аварии.

Операторът прилага инструкция за аварийно планиране и действия при аварии от януари 2012г. Представени са:

- План за действие при бедствия, аварии и катастрофи от ноември 2015г.;
- Актуализирана Заповед №387 от 14.05.2018г. на кмета на Община Карлово за изграждане на аварийно-спасителна група за действие при аварии;
- Заповед от октомври 2014г. за изграждане на групи за защита при бедствия, аварии и пожари;
- Протокол за проведено практическо занятие за евакуация от май 2018г. и април 2019г.;
- Протокол от проведен инструктаж пожарна безопасност от април 2019г.;
- Инструкция за действие с преносими пожарогасители от септември 2015г.;
- Приемо-предавателен протокол от юли 2018г. за извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на 2 бр. прахови пожарогасители;
- План за евакуации при пожар или аварии от ноември 2015г.;
- Списък на лицата отговорни за условията в КР, включително за спешни случаи от септември 2015г.;
- Списък на лицата, за които е необходимо осигуряване на лични предпазни средства от май 2017г.;
- Дневник за аварии със записи (веднъж годишно, след изтичане на календарната година) с последен запис от 05.05.2019г., с отразени дата, час и местоположение на възникналата аварийна ситуация - пожар на територията на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и Хисаря“ в Клетка № 3, за което е извършено уведомяване;
- С писмо с изх. №32-00-60 от 07.05.2019г. на Община Карлово и вх. № О - 1677 от 13.05.2019г. на РИОСВ-Пловдив - е извършено уведомяване на РИОСВ-Пловдив за възникнал пожар на 05.05.2019г. в 17. 30 часа и за предприети коригиращи действия за ограничаване и потушаване на пожара;
- незабавно уведомяване на РСПБЗН-Карлово, която на място е ограничила и овладяла пожара;
- организиране на наличния състав и групата за пожарогасене за овладяване на пожара;
- извършено е запръстяване на засегнатия участък с наличния на площадката пясък;
- обход на целия район на депото непосредствено след аварията, за изясняване на цялостната обстановка;

Условие 5.9. Записи

За проверявания период е представена информация изискана с условията на комплексното разрешително.

Условие 5.10. Докладване

Операторът е изготвил и представил в РИОСВ-Пловдив Годишен доклад за изпълнение на дейностите за които е предоставено комплексното разрешително за 2018г.

Условие №6. Тълкуване

Не са констатирани несъответствия.

Условие №7. Уведомяване

За проверявания период не са констатирани аварийни или други замърсявания. Представена е информация в РИОСВ-Пловдив за резултатите от провеждания мониторинг определен с условията на комплексното разрешително в частта “Води“. Не е планирана промяна в работата на инсталацията по Условие №2.

Условие №8. Използване на ресурси

Условие 8.2. Енергия

Не са констатирани превишения на консумацията на електроенергия за един тон депониран отпадък. Прилагат се:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на помпите към помпена станция и машина за миене на контейнери, основни консуматори на електроенергия на площадката. Представен е Дневник за проверка на помпите към ретензионни басейни с №№1 и 2 с ежеседмични записи.

-Инструкция, осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия и инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Представени са записи за всеки месец с оценка на съответствието до 02.05.2019г.

Условие 8.3. Спомагателни материали

Операторът прилага инструкцията, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества спомагателни материали и инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества спомагателни материали с определените такива в комплексното разрешително. Представени са записи за всеки месец с оценка на съответствието до 30.04.2019г. Не са констатирани несъответствия.

Условие №9. Емисии в атмосферата

Условие 9.1. Работа на Инсталацията за изгаряне на биогаз

Инсталацията за изгаряне на биогаз не е изградена. Горелитираната Инсталацията ще бъде изградена след изграждането на горния изолиращ екран при запълване капацитета на дадена клетка. Към момента на проверката няма клетка със запълнен капацитет.

Изготвени са инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на инсталацията за изгаряне на биогаз и инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за инсталацията за изгаряне на биогаз с определените оптимални такива.

Условие 9.2. Емисии от точкови източници

Изградени са и се експлоатират 7 броя газови кладенци - два броя за Клетка №1, два броя за Клетка №2 и по един брой за Клетки №3, №4 и №5. За проверявания период хоризонталния газов дренаж не е изграден, тъй като не е запълнен с отпадъци последния работен хоризонт и не е изграден глинения запечатващ слой.

Изготвена е инструкция за постоянна проверка на ефективността на газоотвеждащата система.

Представени са записи от ежемесечни проверки и Протоколи от изпитване от извършен собствен периодичен мониторинг на състава на биогаза, изпускан от изходите на газовите кладенци.

Условие 9.3. Неорганизираните емисии

Прилагат се инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им и инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник със записи (два пъти месечно) от извършени проверки и периодична оценка до май 2019г.

За предотвратяване на неорганизираните емисии от тялото на депото е изградена оросителна система. Представен е Дневник с ежемесечни записи от извършено овлажняване на участъците източници на неорганизираните емисии на прах до май 2019г.

За проверявания период не са постъпвали оплаквания за разпространение на неорганизираните емисии.

Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества

Прилага се инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (включително употребата на дезодориращи средства). Представен е Дневник със записи за всяко тримесечие от извършени проверки. За проверявания период не са постъпвали оплаквания за разпространение на неприятни миризми извън границите на депото.

За предотвратяване разпространението на неприятни миризми се извършва запръстване на работния участък на клетката в която се извършва депониране на отпадъци.

В момента на проверката се извършва депониране на неопасни отпадъци и частично запръстване на завършените работни участъци в Клетка №4.

9.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух- няма данни за влошаване на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в района на депото.

9.6. Собствен мониторинг

Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително собствен периодичен мониторинг (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория. Представени са Протоколи от изпитване за всеки месец на газовите кладенци към Клетки с №1, №2, №3, №4 и №5 за 2018г. и до месец април 2019г. включително.

Условие №10. Емисии в отпадъчните води

Условие 10.1. Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1. Емисионни норми-индивидуални емисионни ограничения

Прилага се инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички съоръжения към дренажната система за инфилтрат от тялото на депото. Представени са ежемесечни записи от извършени проверки от поддръжка на техническата и експлоатационната изправност на всички съоръжения към дренажната система и Дневник за проверка на помпите към ретензионни басейни с №1 и №2 с ежеседмични записи.

Представени са:

-Сключен Договор от май 2019г. между Община Карлово и "Анес-96" ООД, с. Царацово за извозване и предаване за пречистване на инфилтрат до ГПСОВ.

Условие 10.1.2. Собствен мониторинг

Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг на метеорологичните данни за определяне на инфилтрата-ежедневно се определя количество валежи; температура (минимална, максимална в 14 часа СЕТ-централно европейско време); посока и сила на вятъра, изпарения, атмосферна влага (в 14 часа СЕТ). Представен е Дневник за метеорологичните данни със записи за всеки ден за 2018г. и за периода 01.01.2019г. до 21.05.2019г.

За проверявания период се извършва предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг на инфилтрата от Клетки с №1, №2, №3, №4 и №5 по показатели определени с условията на комплексното разрешително и с честота на пробоовземане по време на експлоатация на депото веднъж на три месеца. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория. Представени са протоколи от изпитване за всяко тримесечие на 2018г. и за първо тримесечие на 2019г.

Условие 10.2.Повърхностни води

За проверявания период се извършва предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг в точка на мониторинг след депото по посока на естествения поток на повърхностните води и в точка на мониторинг над депото срещу течението по показателите определени с условията на комплексното разрешително и с честота на мониторинг по време на експлоатация на депото веднъж на три месеца. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория.

Представени са протоколи от изпитване за всяко тримесечие на 2018г. и за първо тримесечие на 2019г.

Прилагат се:

-Инструкция за проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в повърхностните води с определените с условията на комплексното разрешително стойности на индивидуалните емисионни ограничения, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. За проверявания период са представени записи с оценка на съответствието за 2018г. и първо тримесечие на 2019г. Не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на площадката, в това число охранителните канавки за повърхностни води и дренажната система за инфилтрат, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. Представени са ежемесечни записи от извършени проверки за 2018г. и дневник с ежеседмични записи до май 2019г. Не са констатирани несъответствия.

Условие 10.4. Документиране и докладване

Документират се резултатите от извършения собствен мониторинг и оценката на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, поставени в условията на комплексното разрешително, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия. Докладвано е в ГДОС за 2018г.-брой на извършените проверки, установени несъответствия, предприети коригиращи действия. Не са констатирани несъответствия.

Условие №11. Управление на отпадъците

Условие 11.1. Образуване на отпадъци

Образуваните отпадъци от производствената дейност на площадката не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, разрешени с условията на комплексното разрешително. Представени са записи за всеки отпадък до 30.04.2019г. Не са констатирани несъответствия.

Условие 11.2. Събиране и приемане на отпадъците

Операторът събира всички, образувани на площадката отпадъци, разрешени с условията на комплексното разрешително, съгласно изискванията на Глава II, Раздел I на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представени са ежемесечни записи с оценка на съответствието за 2018г. и до май 2019г. включително.

Операторът приема на територията на площадката единствено отпадъци с код и наименование, разрешените с условията на комплексното разрешително, с цел тяхното обезвреждане. Представени са писмени договори с притежателите на отпадъците, работни листове за класификация на отпадъците приемани на депото за обезвреждане, чрез депониране, становища на РИОСВ-Пловдив от Доклади за основно охарактеризиране на отпадъците, кантарни бележки, отчетна книга за Депо за неопасни отпадъци, записи за количествата приети отпадъци за 2018г. и до май 2019г. Измерването на приетите отпадъци се извършва с електронна везна. За 2018г. и до месец май 2019г. не е правен отказ за приемане на отпадъци.

Условие 11.3. Временно съхраняване на отпадъците

Площадките за временно съхраняване на отпадъците отговарят на изискванията поставени с условията на комплексното разрешително. Временното съхраняване на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Прилагат се инструкция за поддръжка на площадките за временно съхраняване в съответствие с условията на разрешителното и инструкция за оценка на временното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представени са ежемесечни записи от проверки и оценка на съответствието за 2018г. и до май 2019г. Не са констатирани несъответствия.

Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците

За проверявания период не е извършвано предаване за транспортиране извън територията на площадката отпадъците образувани от дейността на депото.

Изготвена е инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Не са констатирани несъответствия.

Условие 11.5. Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци

За проверявания период:

- не са предавани за оползотворяване, преработване и рециклиране отпадъците образувани от дейността на депото;

- на площадката на депото за 2018г. е приет отпадък с код 20 02 02-Почва и камъни, разрешен с условията на комплексното разрешително с цел операция по оползотворяване. За периода от 01.01.2019г. до 22.05.2019г. не е извършвано приемане на отпадък с код 20 02 02-Почва и камъни, с цел операция по оползотворяване.

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на комплексното разрешително

изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Представени са ежемесечни записи от проверки и оценка на съответствието за 2018г., а за периода 01.01.2019г. до 22.05.2019г. не е извършвано приемане на отпадък с код 20 02 02-Почва и камъни, с цел операция по оползотворяване. Не са констатирани несъответствия.

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците

За проверявания период оператора не е предавал отпадъци, образувани от дейността на депото за обезвреждане.

Операторът е приемал за извършване на операция по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално проектирани депа) на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и Хисаря единствено отпадъци с код и наименование, разрешени с условията на комплексното разрешително. Не е извършвано приемане на отпадъци, съдържащи азбест с цел тяхното обезвреждане на депото.

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени са ежемесечни записи от проверки и оценка на съответствието за 2018г. до май 2019г. Не са констатирани несъответствия.

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците

Прилагат се инструкции за измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение и инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са Отчетни книги и записи с оценка на съответствието. Не са констатирани несъответствия.

Осъществява се предвиденият с условията на комплексното разрешително мониторинг на състоянието на тялото на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и Хисаря. Представена е информация за площта, заета от отпадъците, обем и състав на отпадъците, технология на депониране, продължителност на експлоатация и свободен капацитет на депото.

Условие 11.8. Анализи на отпадъците

За проверявания период не са образувани отпадъци от дейността на депото с огледални кодове и не са класифицирани отпадъци с огледални кодове.

Условие 11.9. Документиране и докладване

В ИАОС, гр.София са представени Годишни отчети за 2018г., съгласно Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ, бр.51 от 20.06.2014г.).

За проверявания период е представена информация изисквана с условията на комплексното разрешително.

Условие №12. Шум

Прилагат се инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите определени с условията на комплексното разрешително и инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Операторът е извършил собствени периодични измервания на нивата на шум, излъчван в околната среда. Представени са Протоколи от изпитване от октомври 2018г. и запис с оценка на съответствието. Наблюденията са проведени от акредитирана лаборатория. Не са констатирани несъответствия.

Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Прилагат се:

-Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Представени са ежемесечни записи от извършени проверки за 2018г. и до май 2019г.

-Инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) и третиране на образуваните отпадъци. Представен е Дневник за разливи - за проверявания период не са възниквали разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. Осигурени са и се съхраняват достатъчно количество сорбиращ материал (пясък) за почистване, в случай на разливи.

Собствен мониторинг на подземни води

Изградени са три броя наблюдателни сондажи за мониторинг на подземни води - един над депото и два след депото по посока на естествения поток на подземните води. Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг с честота веднъж на тримесечие по посочените показатели с условията на комплексното разрешително. Представени са Протоколи от изпитване за 2018г. и за първо тримесечие на 2019г.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представени са Протоколи от изпитване за 2018г. и за първо тримесечие на 2019г. и записи с оценка на съответствието с определените стойности за стандарти за качество на подземните води - 4 броя за 2018г. и 1 брой за 2019г.

Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии

Представени са:

- План за действие при бедствия, аварии и катастрофи от ноември 2015г.;
- Актуализирана Заповед №387 от 14.05.2018г. на кмета на Община Карлово за изграждане на аварийно-спасителна група за действие при аварии;
- Заповед от октомври 2014г. за изграждане на групи за защита при бедствия, аварии и пожари;
- Протокол за проведено практическо занятие за евакуация от май 2018г. и април 2019г.;
- Протокол от проведен инструктаж пожарна безопасност от април 2019г.;
- Инструкция за действие с преносими пожарогасители от септември 2015г.;
- Приемо-предавателен протокол от юли 2018г. за извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на 2 бр. прахови пожарогасители;
- План за евакуации при пожар или аварии от ноември 2015г.;
- Списък на лицата отговорни за условията в КР, включително за спешни случаи от септември 2015г.;
- Списък на лицата, за които е необходимо осигуряване на лични предпазни средства от май 2017г.;
- Дневник за аварии със записи (веднъж годишно, след изтичане на календарната година) с последен запис от 05.05.2019г., с отразени дата, час и местоположение на възникналата аварийна ситуация - пожар на територията на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и Хисаря“ в Клетка № 3, за което е извършено уведомяване;
- С писмо с изх. №32-00-60 от 07.05.2019г. на Община Карлово и вх. № О - 1677 от 13.05.2019г. на РИОСВ-Пловдив - е извършено уведомяване на РИОСВ-Пловдив за възникнал пожар на 05.05.2019г. в 17. 30 часа и за предприети коригиращи действия за ограничаване и потушаване на пожара:
- незабавно уведомяване на РСПБЗН-Карлово, която на място е ограничила и овладяла пожара;
- организиране на наличния състав и групата за пожарогасене за овладяване на пожара;
- извършено е запръстяване на засегнатия участък с наличния на площадката пясък;
- обход на целия район на депото непосредствено след аварията, за изясняване на цялостната обстановката;

От проверка на място е констатирано наличие на 2 бр. пожарогасители на площадката.

Прилага се инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията от залпови замърсявания на отпадъчни води вследствие на аварийни ситуации. Представен е Дневник за аварии. За проверявания период не са възниквали аварийни ситуации.

Условие №15. Преходни и аномални режими на работа

За проверявания период не е изградена Инсталация за изгаряне на биогаз и не са регистрирани аномални режими на работа на инсталацията.

Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

За проверявания период не е взето решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях.

Констатациите от извършената проверка са, че оператора Община Карлово изпълнява поставените условия и заложените срокове в издаденото му Комплексно

разрешително №347-Н0/2008г. за площадка "Регионално депо за неопасни отпадъци за Общините Карлово и Хисаря".

Утвърдил:

Димитър Димитров
За Директор на РИОСВ - Пловдив
Съгласно Заповед №РД-186/05.07.2018 г.
на Директора на РИОСВ - Пловдив

