



## ОБЩИНА КАРЛОВО

### О Б Я В Л Е Н И Е

Община Карлово на основание чл. 62 а, ал. 1 от Закона за водите и постъпило Заявление с вх. № 90-00-1560/08.12.2023 г., от Лалка Трифонова – управител на „Слънчевите къщи“ ООД, уведомява населението, че е открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост, сондаж «А» от находище на минерална вода гр. Баня, Община Карлово, подземни води – изключителна държавна собственост, предоставени безвъзмездно за управление и ползване на Община Карлово с Решение № 66 / 22.02.2011 г. на Министъра на околната среда и водите.

Заявител – титуляр на разрешителното	„Слънчевите къщи“ ООД
Постоянен адрес / Седалище	гр. Баня, п.к. 4360, ул. „Васил Левски“ № 26, общ. Карлово, обл. Пловдив
Цел на заявеното водовземане	ДРУГИ ЦЕЛИ
Водно тяло предмет на водовземането	Находище на минерална вода гр. Баня, Община Карлово, област Пловдив, изключителна държавна собственост под № 5 от Приложение № 2 на Закона за водите.
фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13;	Да се обезпечат необходимите количества от минерална вода за УПИ XIII-816, кв. 60, по регулационния план на гр. Баня, общ. Карлово, обл. Пловдив.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването	Сондаж „А” находище на минерална вода „Баня”, гр. Баня, община Карлово, област Пловдив ЕКАТТЕ 02720
Мястото на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица, кода по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици - за всяко място на използване;	Находище на минерална вода гр. Баня, община Карлово, област Пловдив, изключителна държавна собственост под № 5 от Приложение № 2 на Закона за водите.
Проектни параметри на използването:	
Заявено водно количество /проектни параметри на използването/	Проектен дебит: Средноденонощен дебит на черпене: 0,3 (л/сек) Максимален дебит на черпене: 0,3 (л/сек) Годишен обем на черпене: 9 600 (куб.м/годишно). Режим на ползване - целогодишно

Изразяване на становища и възражения, относно откритата процедура могат да бъдат направени в 14-дневен срок от 11.04.2024 г. до 25.04.2024 г. включително, в Общинска администрация - Карлово, ул. „Петко Събев” № 1.

**Д-Р ЕМИЛ КАБАИВАНОВ**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО**





## ОБЩИНА КАРЛОВО

### ПРЕЦЕНКА

съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за водите

Настоящата преценка се извършва на основание чл. 62, ал. 1 и ал. 6 и чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите /ЗВ/ и във връзка със заявление с Заявление с вх. № 90-00-1560/08.12.2023 г., от Лалка Трифонова – управител на „Слънчевите къщи“ ООД за издаване на разрешително за водоземане на минерална вода от находище „Баня“, община Карлово, обл. Пловдив и откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Сондаж "А", находище на минерална вода „Баня“.

Направената преценка по чл. 62, ал. 1 от Закона за водите е съобразена със следното:

**1. Предвижданията на влезлите в сила планове за управление на речните басейни.**

Ползването на минералната вода не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Ползването на минералната вода не засяга плана за управление на речните басейни.

**2. Съвместимостта с обществените интереси и придобити права, в това число нуждите на населението от района на водоземането:**

С реализацията на ползването няма да се нарушат обществени интереси и придобити права на други водоползватели, тъй като към настоящия момент, има достатъчен воден дебит.

Свободните количества са достатъчни за обезпечаване на исканото водоземане.

**3. Съответствието с изискванията за опазване на околната среда, регламентирани от международни договори и вътрешното законодателство:**

Мястото на ползването не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Съгласувано е с РИОСВ Пловдив писмо с изх. № ОВОС-3536-1/09.01.2024 г.

**4. Възможността за съвместно използване на съществуващите и предвижданите за изграждане съоръжения за исканото водоземане и/или ползване:**

Водните количества се ползват и от други потребители присъединени към сондажите - съвместно ползване.

**5. Наличните водни ресурси по количество и качество.**

На основание чл. 52, ал. 3 от Закона за водите параметрите на исканото водоземане от „Слънчевите къщи“ ООД са съгласувани с Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ Пловдив с писмо наш изх. № 24-00-25/17.01.2024 г. , писмо изх. № РР-13-6(1)/02.02.2024 г. от Директора на БДИБР Пловдив.

**6. Съответствието на заявеното водно количество с целите на водоземането:**

Заявеното искане е в съответствие с целите на водоземането .

**7. Наличието на други възможности за задоволяване на искането за водоземане и/или ползване:**

Няма други алтернативи за исканото ползване.

**8.Изпълнението на условията по чл. 156б - 156ж.**

Настоящата преценка е положителна при стриктно спазване на Заповед № РД-602/25.08.2015 г. на Министъра на околната среда и водите за утвърдени експлоатационните ресурси на находище „Баня“.

**Д-Р ЕМИЛ КАБАИВАНОВ**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО**

