



ОБЩИНА КАРЛОВО

О Б Я В А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 44, ал. 1 от ЗОП, и във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на Община Карлово по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. с проект: „Реконструкция, ремонт и оборудване и/или обзавеждане на Детска градина „Ана Козинарова“, гр. Клисурса, община Карлово“. В рамките на този проект са включени разходи за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на детската градина. В тази връзка бихме искали да ни представите оферта за извършване на следните доставки, както следва:

Част: Техника и оборудване			
I. Техническо оборудване кухня			
1	Електрическа сушилна машина , с минимални техн. характеристики и размери - барабан от неръждаема стомана, двойно изолирани панели, честотен инвертор, който контролира скоростта на въртене и реверсивното движение на барабана, въртенето на барабана се осъществява посредством двигател, микропроцесор с 10 стандартни програми, които могат да бъдат модифицирани, контрол на температурата и времето и дисплей, охлаждащ цикъл и система срещу намачкване. Капацитет на зареждане 5 кг, мощност 3 kw/v.	бр	1.00
2	Перална машина , с минимални техн. характеристики и размери - тяло, казан и барабан от неръждаема стомана, автоматичен смесител за входящи води с различни температури, което води до енергоспестяване и скъсяване на пералния цикъл, в съответствие с WRAS регулацията, което не позволява на водата от машината да се връща обратно във водоснабдителната мрежа; инвертор, който позволява засичането на дисбаланса на барабана в много ранен етап, сменя посоката на движение и води до енергоспестяване и скъсяване на пералния цикъл; автоматично дозиране на водата и препаратите според зареденото количество пране; капацитет на зареждане 7кг. Мощност до 2 kw/v.	бр	2.00

3	Стерилизатор, сух,електрически , с минимални техн. характеристики и размери - алуминиева камера и прахово боядисан корпус; температурен обхват до 200°, вместимост 80л., процесорен терморегулатор, електронен контрол на температурата с цифрова визуализация на параметрите. Точност на поддържаната температура +/-0,5°. Минимални размери на камерата 500/350/400мм.; 700/540/820; 1.6/220 kw/v	бр	4.00
4	Миялна машина , с минимални техн. характеристики и размери - изработена от неръждаема стомана AISI-304 (18/10). 3 работни цикъла - 90", 120" и 180". Миещ помпа 0.6kW. Консумация на вода 2.4л/цикъл. Вместимост на резервоара 20л. Нагревател на резервоара 2.8kW. Вместимост на бойлера 7л. 4 възможности за мощност на нагревателя на бойлера - 1.8 kW. Магнитен ключ за отваряне на капака. Светъл отвор 380мм. Двойни миещи и плакнещи рамена от неръждаема стомана AISI 304. Двойна изолация на цялото тяло и на вратата. Вграден диспенсър за препарати за плакнене. Степен на водоусойчивост IPX4. Снабдена с 1 кошница 500x500 и 1 контейнер за прибори. Продуктивност: 40 кошници или 720 чинии/час. Електрозахранване: 220-400V/50Hz. Налягане на водата - мин. 2bar - макс. 4bar.; 600/600/830;	бр	1.00
5	Везна , с минимални техн. Характеристики и размери - Електронна, Максимален товар 6 кг. деление 2 г.Размер на платформата190x230.Везните са с включено изпитване и маркиране; 220 V	бр	1.00
6	Количка транспортна , с минимални техн. характеристики и размери: Товароносимост: 250 кг Ø колелата: 12,5 см Цвят: сребристо сив 2 завиващи във всички посоки колела и две колела със спирачки; 80/60/25	бр	1.00
7	Електрическа печка с фурна с вентилатор /конвектомат / , с минимални техн. характеристики и размери - 6kW и 4 квадратни котлона - 3 по 3kW и 1 по 4kW, изработена от неръждаема стомана AISI-304 (18/10). Чугунени плочи със защитни елементи. 6-степенен превключвател. Електрическа 2/1 GN фурна от неръждаема стомана с нагриващи елементи отдолу и скара. Термостат за регулиране на температурата (55°C - 350°C); 850/900/850; 19/380 kw/v	бр	1.00
8	Хладилник с динамично охлаждане за вграждане под плот , с минимални техн. характеристики и размери - Обем 180/160, HARDLINE, Плътна врата, температурен диапазон (1° до +15°). динамично охлаждане, материал на врата благородна стомана, страници- сребристи. материал на вътрешния корпус- професионален клас полистирол, механично управление, цифров температурен дисплей, HFC free refregirent R600a, 3 регулируеми рафта, климатичен клас SN, консумация на ток за 24h 0.898 kWh; 600/600/850	бр	1.00

9	Кутер с предназначение: да хомогенизира, размесва, миксира, накълцва. С минимални техн. характеристики - тяло и ножове от неръждаема стомана. Прозрачен поликарбонатен капак с отвор за добавяне на съставки по време на работния процес. Предпазен микропревключвател на капака и основата. Скорост: 1400 об./минута. Обем на съда: 3л. (Ф 210/105h мм.) Максимална вместимост за работа 1,8л. Мощност: 0,75kW; 240/310/460	бр	1.00
10	Зеленчукорезачка , с минимални техн. характеристики и размери - комплект с 5 диска – E2, E10, D10, H10, Z4, тяло изработено от неръждаема стомана AISI430, зеленчукорезачката работи с множество дискове, подходящи за различни функции – нарязване на шайби, ленти, кубчета, настъргване в зависимост от избраните дискове, мощност 0.37 kW; 220/610/520; 0.37 kw	бр	1.00
11	Картофобелачка , с минимални техн. характеристики и размери - от неръждаема стомана, производителност 160кг./час , бункер 10кг. Абразив по стените и дъното. Време за обелване 1 - 2 мин.; 720/400/600; 0.37/380 kw/v	бр	1.00
12	Месомелачка , с минимални техн. характеристики и размери - монофазна, стоманен режещ механизъм, продуктивност 50кг/ч.; 300/330/360; 0.37 kw	бр	1.00
13	Хладилник , с минимални техн. характеристики и размери - среднотемпературен (+2°C, +10°C), неръждаема стомана отвън и отвътре, полиуретанова изолация без CFC с плътност 45кг/м ³ , електронен контролен панел, автоматично размразяване, 3 решетки на всяка врата, 2 врати, вместимост 1300л, хладилен агент R-134A; 1400/720/2180; 0.73/230 kw/v	бр	1.00
14	Фризер със статично охлаждане, с минимални техн. характеристики и размери - Обем 382/346 температурен диапазон (-14° до -28°). статично охлаждане, ръчно размразяване, материал на корпуса и врата стомана/бял, материал на вътрешния корпус- професионален клас полистирол, електронно управление, цифров температурен дисплей, HFC free R600a, 5 регулируеми рафта, 3 кошници, климатичен клас SN-ST, консумация на ток за 24h 1.211 kWh; 600/680/1900	бр	1.00
15	Стелаж на 4 нива от нер. Стомана с мин. размери 1700/500/1600	бр	2.00
16	Стелаж на 4 нива от нер. Стомана с мин. размери 1470/500/1600	бр	1.00
17	Стелаж на 4 нива от нер. Стомана с мин. размери 1000/500/1600	бр	6.00
18	Работна маса крайстенна с две отварящи се врати - 3 врати; с минимални размери 1700/700/850	бр	1.00
19	Работна маса крайстенна с две отварящи се врати, с минимални размери 1500/700/850	бр	2.00
20	Работна маса крайстенна с две отварящи се врати, с минимални размери 1300/700/850	бр	1.00
21	Работна маса крайстенна с две отварящи се врати, с минимални размери 1130/700/850	бр	1.00
22	Работна маса крайстенна с две отварящи се врати, с минимални размери 1360/700/850 със 1 ум. Басейн 50/40/25.	бр	1.00
23	Работна маса крайстенна с две отварящи се врати, с минимални размери 1200/700/850	бр	1.00
24	Работна маса крайстенна, с минимални техн. Спецификации и размери - с 2 ум.басейн /ляв / 70/50/30; 1900/700/850	бр	1.00

25	Работна маса крайстенна, с минимални техн. Спецификации и размери - с 1 ум.басейн 50/40/25; 2100/700/850	бр	1.00
26	Работна маса крайстенна, с минимални технически спецификации и размери - с 2 ум.басейн /ляв / 50/40/25; 1900/700/850	бр	1.00
27	Количка за сервиране, с минимални техн. спецификации и размери - с ограничители и три плота 72x45 см; Н= 80 см	бр	6.00
II. Кухненски инвентар			
30	Тенджера от нер.стомана с капак, с минимални техн. характеристики и размери - ø32 см,h-26см Капацитет 20 л.	бр	2
31	Тенджера от нер.стомана без капак, с минимални техн. характеристики и размери - ø28 см,h-24см Капацитет 16 л.	бр	2
32	Тенджера от нер.стомана без капак, с минимални техн. характеристики и размери - ø24 см,h-20см Капацитет 9 л.	бр	3
33	Тенджера от нер.стомана без капак, с минимални техн. характеристики и размери - ø20 см,h-16см Капацитет 5 л.	бр	6
34	Тенджера от нер.стомана без капак, с минимални техн. характеристики и размери - ø16 см,h-14см Капацитет 2,8 л.	бр	2
35	Тава неръждаема, с минимални размери 530/325/100	бр	5
36	Тава неръждаема, с минимални размери 400/300/20	бр	5
37	Тава неръждаема, с минимални размери 300/200/20	бр	5
38	Тава, с минимални техн. характеристики и размери - ф30 неръждаема стомана 304-18/10. Дебелина на стоманата: 0,8 мм.	бр	5
39	Алуминиев тиган с незалепващо покритие, с минимални размери 30см	бр	3
40	Черпак, с минимални техн. характеристики и размери -моноблок ф 9см, 0,200 мл, Обща дължина 35 см, инокс	бр	4
41	Черпак, с минимални техн. характеристики и размери - моноблок, 0,200 мл, Обща дължина 31 см, инокс	бр	6
42	Решетъчна лъжица, с минимални техн. характеристики и размери - ф8, Дължина на дръжката 29 см, инокс,моноблок	бр	6
43	Решетъчна лъжица, с минимални техн. характеристики и размери - ф12, Дължина на дръжката 35 см, инокс, моноблок	бр	4
44	Касерола, с минимални техн. характеристики и размери - ф18 см, h-12 см, дебелина на дъното 0,8 мм. Капацитет 2,1 л. Подходящ за стъклокерамика, електрически, газови и индукционни плочи, за фурни,и съдомиялни	бр	2
45	ГЕВГИР, с минимални техн. характеристики и размери - АЛПАКА 24см с дръжка	бр	2
46	Ренде, с минимални техн. характеристики и размери - четиристранно инокс 18/10 ,h-23 см.	бр	2
47	Нож на готвача 25 см.	бр	5
48	Панер за плодове, метален	бр	8
49	Кофа пластмасова с капак, с минимални техн. характеристики и размери - квадрат 4 л	бр	10
50	Кофа пластмасова с капак, с минимални техн. характеристики и размери - квадрат 9,5 л	бр	3
51	Дъска, с минимални техн. характеристики и размери - полиетиленова бяла 40x25x1,2 см	бр	4
52	Ръчен пасатор, с минимални техн. характеристики и размери - дължина на рамото 200мм, капацитет 10л, въртящ момент	бр	1

	9000г.р.м., диаметър на ножа 65мм.		
53	Ръчен пасатор с 2 приставки, с минимални техн. характеристики и размери - дължина на рамото за пасиране 290мм, на рамото за разбиване - 300мм, капацитет 15л, въртящ момент 9000г.р.м., диаметър на ножа 82мм.	бр	1
54	Професионална цитрус преса, с минимални техн. характеристики и размери - Скорост 1400 оборота в минута. Разглобяеми елементи, лесно почистване.	бр	1
55	Млековар, с минимален капацитет - 1,5 л	бр	2
56	Машина за рязане на хляб, с минимални техн. характеристики и размери - нер. Стомана, производителност 300 хляба /на час	бр	1
57	Купичка, с минимални техн. характеристики и размери - Диаметър - 120 mm, височина - 35 mm, обем - 0.25 l.	бр	120
58	Чиния, с минимални техн. характеристики и размери - неръждаема стомана 304-18/10. Дебелина на стоманата: 0,8 мм. Диаметър 215 mm дълбока	бр	120
59	Чаша с дръжка, с минимални техн. характеристики и размери - Диаметър - 115 mm, височина - 66 mm, обем - 0.25 l.	бр	120
60	Вилничка, с минимални техн. характеристики и размери - детска, хром никел, обща дължина 17 см. тегло 27 гр. Дебелина 2 мм.	бр	20
61	Лъжичка, с минимални техн. характеристики и размери - детска, хром никел, обща дължина 16 см. тегло 35 гр. Дебелина 1,5 мм.	бр	130
III. Медицински кабинет			
62	Медицинска кушетка, с размер минимум - 180x60x68 см	бр.	1.00
63	Медицински шкаф, с размер минимум - 960x400x1750 см	бр.	1.00
64	Манипулационна количка, неръждаема стомана, с размер минимум - 65x45x90 см	бр.	1.00
65	Болничен параван, с размер минимум - 180x180 см	бр.	1.00
66	Лабораторно столче, с размери минимум - Н=45-58 см; d=32 см	бр.	3.00
67	Бюро лекарски кабинет, с размер минимум - 114x60x74	бр.	1.00
68	Стол за лекарско бюро	бр.	1.00
69	Пейка за посетители пред мед. Кабинет, с размер минимум - 68x80x180 см	бр.	1.00
IV. Спални помещения - обзавеждане			
70	Детско легло, с минимални размери - 120x60 см; Н= 55 см	бр.	100.00
71	Дюшек за детско легло единичен, с минимални размери - 120x60x10 см	бр.	100.00
72	Гардероб детски двукрилен, с минимални размери - 70x61 см; Н= 120 см	бр.	19.00
73	Гардероб детски трикрилен, с минимални размери - 105x61 см; Н= 120 см	бр.	16.00
74	Детски спален к-т - възглавница, долен чершав и плик	бр.	100.00
75	Детска маса за хранене, с минимални размери - 68x74 см; Н= 60 см	бр.	24.00
76	Детско столче, с минимални размери - Н=34 см	бр.	100.00
77	Етажерка с 4 врати, с минимални размери - 75x35; Н=196 см	бр.	6.00
78	Детски кът "Чичо доктор"- 6 модула	бр.	4.00

